

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 15 февраля 2024 г.

N 0023 -2

Мною, Жировым Игорем Владимировичем, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Фаленки» по адресу: 612500, Кировская область, Фаленский район, пгт. Фаленки, ул. Воробьева, д. 13

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения
и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, расположенных на 2 и 3 этажах пристроя к основному зданию школы, в туалетах интерната, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – ФЗ № 52), п. 2.6.5, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

2. Туалеты, расположенные на 3 этаже пристроя к основному зданию школы не оснащены держателями для туалетной бумаги, в туалете для мальчиков на 3 этаже отсутствуют ведра для мусора, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

3. В интернате отсутствует изолятор, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20.

4. Внутренняя отделка стен в спальнях помещений № 1,3,4,6 не устойчива, уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены выше панелей побелены, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

5. В интернате во всех помещениях окна деревянные, ветхие, затянуты пленкой, провести проветривание помещений невозможно, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

6. В интернате во всех помещениях окна деревянные, ветхие, затянуты пленкой, провести чистку между стеклами невозможно, допускается остекление окон при наличии нарушений целостности стекла: часть стекол в спальнях помещений, комнате для занятий, туалете выполнены из стычных стекол, имеются трещины, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

7. 15.02.2024 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-29-2024-ГЗ от 14.02.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что в личной медицинской книжке сотрудника Микрюкова С.С. отсутствуют сведения о прививках, в личных медицинских книжках Кузнецовой Л.А. 14.04.1971 г.р., Котлячкова Е.Н. 28.02.1980г.р., Петровой Н.А. 24.09.1971 г.р. отсутствуют сведения о вакцинации против кори, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, и является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

8. 15.02.2024 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-29-2024-ГЗ от 14.02.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6-го «А» класса и 6-го «Б» класса в пятницу - 7 уроков, что не соответствует таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21) (нормативное значение продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6 классов не более 6 уроков) и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

9. 15.02.2024 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-29-2024-ГЗ от 14.02.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что согласно представленному расписанию в КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Фаленки облегченный учебный день предусмотрен в 1-х классах - пятница, 3-х классах - понедельник, 6-х классах - вторник, 7-х классах вторник и пятница, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

10. 15.02.2024 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-29-2024-ГЗ от 14.02.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что наполняемость классов в начальной школе исходя из расчета площади учебного кабинета, не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна составлять не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить подводку горячей воды в туалетах, расположенных на 2 и 3 этажах пристроя к основному зданию школы, в туалетах интерната в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – ФЗ № 52), п. 2.6.5, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).
2. Оснастить туалеты, расположенные на 3 этаже пристроя к основному зданию школы держателями для туалетной бумаги, туалет для мальчиков на 3 этаже ведрами для мусора в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить наличие в интернате изолятора в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить внутреннюю отделку стен в спальнях помещений № 1,3,4,6 устойчивой к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
5. Провести в интернате во всех помещениях замену окон в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
6. Внести сведения о прививках в личную медицинскую книжку Микрюкова С.С., данные о вакцинации против кори в личные медицинские книжки Кузнецовой Л.А. 14.04.1971 г.р., Котлячкова Е.Н. 28.02.1980 г.р., Петровой Н.А. 24.09.1971 г.р. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.
7. Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6-го «А» «Б» классов в пятницу в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Обеспечить облегченный учебный день в 1-х, 3-х, 6-х, 7-х классах в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

9. Обеспечить соблюдения нормы площади учебного кабинета на одного обучающегося в начальных классах школы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения: 01.12.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Фаленки», юридический адрес: 612500, Кировская область, Фаленский район, пгт. Фаленки, ул. Воробьева, д. 13.

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3 а) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.12.2024** года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)


подпись

И.В. Жиров
фамилия, имя, отчество

Отметка о вручении Предписания
15.09.24 директор
дата должность


подпись

С.И. Щеглов
фамилия, имя, отчество

Предписание направлено по адресу: